


ANNEXE 1

Avez vous reçu avant votre intervention une information sur la douleur ?




Chiffre en augmentation : 63,9% au 1^{er} semestre

sur une échelle de 0 à 10 ,quel chiffre donneriez vous à la douleur la plus forte que vous ayez ressentie depuis votre intervention ?


38 % des patients ont exprimé une Douleur supérieure À 5/10 En post opératoire

(44,4 % au 1^{er} semestre)




lieu douleur intense - avez-vous le plus souffert :

avez-vous le plus souffert :




effets secondaires - les traitements que vous avez reçu vous ont-ils entraîné des :

Taux de réponse : 26,5%




avez-vous demandé des calmants supplémentaires pour soulager votre douleur ?

	Nb	% cit.
Non réponse	2	5,9%
oui	9	26,5%
non	23	67,6%




en combien de temps les avez-vous obtenus ?

	Nb	% cit.
moins de 15 min	8	88,9%
de 15 à 30 min	0	0,0%
de 30 min à 1H	0	0,0%
plus d'1h	1	11,1%




avez vous ressenti une augmentation de la douleur lors des soins ?

	Nb	% cit.
Non réponse	1	2,9%
oui	10	29,4%
non	23	67,6%




si oui, cette douleur était-elle ?

	Nb	% cit.
faible	2	20,0%
moyenne	7	70,0%
forte	1	10,0%
Total	10	100,0%




Etes-vous satisfaits de la prise en charge de la douleur ?

	Nb	% cit.
Non réponse	3	8,8%
oui	28	82,4%
non	3	8,8%
Total	34	100,0%



évolution 2006 2009



	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2009	2009
◆ INFO	58%	64%	61%	63%	65%	49%	64%	71%
■ EVA > 5	41%	48%	42%	38%	41%	49%	44%	38%
▲ Effet II	26%	33%	36%	38%	33%	38%	46%	27%
× délai d'obtention ATG < 15' après demande	84%	84%	88%	100%	80%	84%	90%	89%