

# ENQUETE SUR LE KALINOX®

## Synthèse CLUD CHD 2004

Retour total d'enquête : 53 réponses de services dont 33 pour le site de La Roche sur Yon.

Fonction du personnel qui a répondu : 29 médecins,  
11 cadres de soins,  
7 infirmières DE,  
2 sages femmes.

### Services identifiés et réponses :

2 Soins de suite, hémodialyse , 3 bloc obstétrical ,laboratoire , CTS, 3 Radiologie, 2 médecine interne, hématologie et hospitalisation de jour , gastrologie hôpital de jour, 2 rhumatologie, néphrologie, pédiatrie , urologie , chirurgie vasculaire, chirurgie digestive , neurologie, cardiologie ,pneumologie ,cardiologie soins intensifs et consultations externes ORL et de chirurgie, les urgences.

Trois réponses non identifiés et qui n'utilisent pas le Kalinox®.

➤ Site de Montaigu : 5  
Services identifiés :  
Médecine 1 et 2, hôpital de jour, soins de suite et urgences.

➤ Site de Luçon : 15  
Services identifiés :  
Urgences , radiologie, cardiologie , diabétologie ,gastrologie, chirurgie et bloc, médecine polyvalente et gériatrie, soins de suite , médecine physique et réadaptation, alcoologie, foyer occupationnel, maison de retraite valide, médicalisée et psychiatrique , soins de longue durée.

### Analyse sur 53 réponses :

Connaissance du Kalinox® :   ( 5 Luçon, 8 La Roche sur Yon)

Utilisation du Kalinox® : 18 unités de soins sur le multisite.

4/5 CH Montaigu ( sauf soins de suite)

1/15 CH Luçon ( urgences)

13/19 CH La Roche sur Yon (urgences, hématologie et hôpital de jour, pédiatrie, médecine interne, neurologie ,radiologie , urologie, chirurgie vasculaire et digestive sont les plus utilisateurs).

Pour quels gestes : (pansements, ponctions BMO, biopsie hépatique, luxation, petite chirurgie).

La fréquence ( moyenne): 18 / mois sur CH Montaigu  
30 / mois Luçon urgences  
32 / mois + l' utilisation faite aux urgences (non évaluée sur La Roche sur Yon).

Le nombre de gestes par mois n'est pas souvent évalué par l'utilisateur.

### Les gestes douloureux < à 30 minutes/ :

Ponctions, biopsie, fibroscopie, pose de sonde urinaire et de cathéter périphérique chez l'enfant, toilette, soins d'escarre, plaies sur artérite, pansements, réduction de luxation, gaz du sang, ablation de broches, infiltrations, pose de drain thoracique.

**Evaluation de la douleur:**

oui:19

non :19 (lors de l'utilisation du Kalinox®)

Pas de réponse :15

L'évaluation est peu réalisée par les utilisateurs du Kalinox®.

**Les autres produits utilisés lors d'un soins douloureux :**

Hypnovel®, Emla®,  
Morphine®, Actiskénan®, Lamaline®,  
Topalgic®, Acupan®, Di-antalvic®,  
Perfalgan®,  
Xylocaine®,

**Les questions le plus souvent formulées :**

Par les services de soins :

- 1) Peut-on avoir une procédure d'utilisation du produit dans chaque service de soins,
- 2) Faut-il stopper un traitement neuroleptique au long cours ?
- 3) A t'on plus de risque à utiliser le Kalinox® chez un patient en fin de vie ?
- 4) Peut-on solliciter l'aide de l'IADE ressource douleur ?
- 5) Peut-on inciter l'utilisation du Kalinox® pour les toilettes douloureuses ( SEP, paraplégie, hémiplegie) ?

Demandes spécifiques :

- 6) Demande d'informations par les sage-femmes,
- 7) Le service de radio vasculaire formule une demande de formation,

Analyse CLUD, le 23/8/04